
Профилактика чумы

В мире продолжает сохраняться напряженная эпидемическая ситуация по чуме. Ежегодно регистрируется до 2,5 тыс. больных без тенденции к снижению.

В России последний случай заражения был зафиксирован 12 июля 2016 года, когда в инфекционное отделение центральной районной больницы Кош-Агачского района Республики Алтай поступил десятилетний мальчик с диагнозом "бубонная чума", который заразился инфекцией при разделывании тушки сурка.

Источниками заболевания человека чумой чаще всего являются грызуны — крысы и мыши, а также сурки, суслики, песчанки, полевки, луговые собачки, белки и дикие собаки. Обитающие на зверьках блохи, питаются кровью своих хозяев, а вместе с ней всасываются и клетки болезнетворной бактерии. При укусе кожи возбудитель чумы впрыскивается в ранку. Абсолютное большинство заражений чумой происходит в результате блошиного укуса. Однако в организм человека возбудитель чумы может проникнуть при употреблении зараженной пищи, воды, при разделывании тушек животных, при вдыхании пыли. Заразиться можно также контактным, воздушно-капельным путями от больного чумой человека.

Согласно данным Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай в настоящее время основную опасность представляет практика добычи и употребления в пищу мяса сурка. Эпизоотия приняла очень серьезные масштабы. И сегодня можно говорить о том, что инфекцию несет каждый второй сурок.

По факту незаконной добычи сурка в Кош-Агачском районе следственным управлением организовано проведение процессуальной проверки, в ходе которой действиям всех причастных к этому лиц будет дана юридическая оценка.

Уголовная ответственность за нарушение ветеринарного законодательства предусмотрена статьей 249 Уголовного кодекса РФ.

Нарушение ветеринарных правил, в том числе связанных с незаконной добычей сурка, повлекшее распространение эпизоотии или иные тяжкие последствия предусматривает наказание вплоть до лишения свободы.

03 Августа 2016

Адрес страницы: <https://altai.sledcom.ru/news/item/1058508>